



**OFÍCIO 301/2022**

Nova Lima, 21 de Setembro de 2022.

**EXMO. SR. JOÃO MARCELO**


**Senhor Prefeito,**

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente, encaminhar a Vossa Excelência, o Requerimento nº 015/2022 aprovado na reunião ordinária do dia 20/09/2022, de autoria da vereadora Juliana Sales

O Requerimento versa da necessidade do Poder Executivo tomar providências quanto as obras referente à rede de Tratamento e esgoto sanitário- Parque Natural Rego dos Carrapatos, bem como apresentar solução para morador que tem sua casa atingida diretamente por água contaminada, conforme justificativa apresentada, em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Anísio Clemente Filho

Presidente



Prefeitura Municipal  
de Nova Lima

Prefeitura Municipal de Nova Lima  
Gestão de Demandas  
TAG - Sistema de Gestão de Demandas  
GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

**Demanda Nº25233**

Tipo <b>SOLICITAÇÃO</b>		Assunto <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	
Origem <b>REQUERIMENTO</b>	Data entrada <b>29/09/2022 12:15</b>	Local de entrada <b>ASSESSORIA PARLAMENTAR</b>	
Nome do demandante <b>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b>		e-mail <b>presidencia@cmnovalima.mg.gov.br</b>	
Endereço <b>Praça Bernardino de Lima</b>			
Bairro <b>Centro</b>	CEP <b>34.000-279</b>	Município <b>NOVA LIMA</b>	Estado <b>MG</b>
Fone comercial ( )-	Fone residencial ( )-	Celular ( )-	Fax ( )-
Teor da demanda			

Requerimento aprovado na reunião do dia 20/09/2022, de autoria da vereadora Juliana Sales, que versa da necessidade do Poder Executivo tomar providências quanto as obras referentes à rede de tratamento e esgoto sanitário - Parque Natural Rego dos Carrapatos, bem como apresentar solução para morador que tem sua casa atingida diretamente por água contaminada.