



OFÍCIO 340/2022

Nova Lima, 19 de outubro de 2022.

EXMO. SR. JOÃO MARCELO

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente, encaminhar a Vossa Excelência, o Requerimento nº 024/2022 aprovado na reunião ordinária do dia 18/10/2022, de autoria do Vereador Danúbio Machado.

O Requerimento versa da necessidade de retirada da água de chuva e de esgoto que se encontra empossada na Banqueta do Rego Grande.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Anísio Clemente Filho
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Requerimento nº 024/2022
Nova Lima, 18 de outubro de 2022

À Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Lima

Danúbio, vereador que subscreve o presente instrumento, no uso das disposições regimentais e das atribuições que lhe foram outorgadas pelos munícipes nova-limenses, vem respeitosamente requerer aos membros desta casa legislativa, que após ouvir em plenário, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo Prefeito Municipal, que seja retirada a água da chuva e do esgoto que se encontra empossada na Banqueta do Rego Grande.

Como é do conhecimento de todos, recentemente passamos por uma semana de chuvas, e em toda extensão da Banqueta do Rego Grande encontramos pontos com água empossada. Em pontos específicos existe também a retenção de esgoto, que é jogado pelos moradores ao longo do canal. A água empossada traz grandes risco de proliferação do mosquito da dengue, que é transmissor de doenças virais que são chamadas de arboviroses, já o esgoto ao céu aberto é responsável pela proliferação de muitas bactérias e insetos que transmitem doenças e infecções para pessoas, principalmente para crianças que brincam próximo ao local.

Com isso, peço atenção da Secretaria competente ao problema relatado, diminuindo os contratempos dos moradores.

Diante do exposto, solicito aos meus nobres pares a aprovação deste requerimento.

Atenciosamente;


Danúbio

Vereador da Câmara de Nova Lima

Aprovado 08 votos
18-10-2022
João de Deus

18/10/2022 13:58



Prefeitura Municipal
de Nova Lima

Prefeitura Municipal de Nova Lima
Gestão de Demandas
TAG - Sistema de Gestão de Demandas
GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Demanda Nº25640

Tipo SOLICITAÇÃO		Assunto OBRAS	
Origem REQUERIMENTO	Data entrada 24/10/2022 13:04	Local de entrada ASSESSORIA PARLAMENTAR	
Nome do demandante CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		e-mail presidencia@cmnovalima.mg.gov.br	
Endereço Praça Bernardino de Lima			
Bairro Centro	CEP 34.000-279	Município NOVA LIMA	Estado MG
Fone comercial ()-	Fone residencial ()-	Celular ()-	Fax ()-
Teor da demanda			

Requerimento aprovado na reunião do dia 18/10/2022 de autoria do vereador Danubio Machado que versa da necessidade do Poder Executivo a retirada da água de chuva e esgoto.